



VALORIZZIAMO IL SERRAMENTO

MACO PROTECT
SERRATURE | PVC



Quando serve sicurezza, fai pure le cose in grande.
Con le serrature Protect, puoi.





La sicurezza è sempre giusta, con Protect

Quando c'è bisogno di garanzie, una serratura Protect di Maico è la risposta giusta. Con soluzioni diverse per esigenze specifiche, la linea Protect ti dà esattamente ciò che ti serve: sicurezza antiscasso, semplicità di montaggio ed efficienza nel tempo. Per ogni tua porta. Di ogni misura. Pensa pure in grande. Con Protect, puoi.



A ogni cliente la sua porta

È chiaro: ogni cliente ha esigenze diverse, vuole decidere forma e funzioni della sua porta e ottenere una soluzione personalizzata. Semplice, con la gamma di serrature Maco Protect, che a ciascun cliente garantiscono sempre

- sicurezza
- durata
- comfort d'uso.

A ogni porta la sua serratura

Porte d'ingresso, portefinestre, porte a un'anta, con un'anta fissa e una mobile o con due ante mobili: per ogni porta – anche di grandi dimensioni – c'è una serratura Maco Protect adatta.

Un aiuto in più:

- sull'anta: una sola fresata per la serratura 4 funghi
- sul telaio: più veloci con l'asta scontri e l'asta a leva
- in cantiere: già pronti con la serratura autobloccante elettrica, perché gli elementi vengono tutti montati in produzione.

Come scegliere quella giusta?

Nessun problema. Con l'aiuto degli esperti Maico puoi trovare facilmente la gamma di serrature adatta a te: quella che rispetta la tua routine di lavorazione e di posa, permettendoti di accontentare i clienti e allo stesso tempo lavorare con profitto.

Serratura Protect	4 funghi	Modulare	Automatica	Autobloccante
Porte d'ingresso		•	•	•
Portefinestre	•		•	
Porte a 2 ante mobili		•	•	•
Porte secondarie	•	•	•	

Applicazioni consigliate

Apri e chiudi con facilità

Una porta deve essere sicura, ma anche comoda da usare. Una serratura Maco Protect rende il movimento fluido e scorrevole perché

- scontri e punti di chiusura sono facilmente regolabili
- l'asta a leva della seconda anta si aziona con una mano sola
- l'inserito sullo scrocco silenzia e ammorbidisce la chiusura.

Meno lavoro

Le istruzioni di montaggio chiare e precise, il software MaicoWin per scegliere velocemente e senza errori le componenti e calcolare le lavorazioni, le tacche sui frontali per l'esatto posizionamento degli scontri, le dime fornite da Maico per applicare le serrature: il sistema Maco Protect è facile e veloce!


Sicurezza garantita

Le diverse combinazioni di ganci, punzoni e funghi autoregolanti fanno di una porta una certezza.

Protezione per sempre

Le serrature Maco Protect sono costruite per durare:

- sono zincate e cerate, per resistere alla corrosione
- sono antiruggine nella variante Tricoat, con superficie trattata per resistere a clima aggressivo (salinità o umidità elevate)
- hanno superato 200 mila cicli di chiusura e apertura dello scrocco e 50 mila cicli di chiusura e apertura girando la chiave (test secondo EN 18251-3:2002).





La gamma di serrature Maco Protect

C'è quella facile da montare e quella *full optional*, quella espandibile e quella automatizzata: scegli, tra le linee di serrature Protect, la più adatta a te. La sicurezza è sempre garantita.



Serratura 4 funghi

La sicurezza indispensabile

Ideale per porte secondarie e portefinestre, fornisce un buon livello di protezione antiscasso, grazie ai nottolini a fungo. È la soluzione ottimale per quei clienti che desiderano una porta sicura, senza spendere troppo. È facilissima da applicare, perché basta una sola fresata sull'anta. A scelta nella versione con comando a maniglia o a cilindro.

Da scegliere perché...

- è semplice
- è economica
- è affidabile



Caratteristiche

- Per porte fino a **2,585 metri**
- 4 funghi (classe antieffrazione RC 2)
- comando a maniglia o a cilindro
- Tricoat o argento
- abbinabile a terminali e catenacci
- stabilità ed estetica con frontale a "T"

Serratura modulare

La sicurezza passepartout

Se la vostra gamma di produzione è molto varia, perché non optare per una soluzione ad alta flessibilità? Questa serratura ha un modulo base (2 ganci-punzone), che garantisce un'ottima sicurezza. Ma offre qualcosa in più: è prolungabile o accorciabile, in base alle esigenze. I punti di chiusura sono posizionabili ovunque. Non solo, la sua sicurezza è potenziabile: aggiungendo i moduli ganci-punzone e/o la seconda scatola con mandata supplementare. Inoltre, si possono incrementare le prestazioni con

- chiusure aggiuntive
- nottolino magnetico
- delimitatore di apertura.



Da scegliere perché...

- è flessibile nelle misure
- è potenziabile in sicurezza
- è facile da assemblare
- riduce il magazzino

Caratteristiche

- Per porte fino a **3,10 metri** (quota raggiungibile con prolunghe)
- da 2 a 4 ganci-punzone
- Tricoat o argento
- con 4 ganci-punzone classe antieffrazione RC 3
- stabilità ed estetica con frontale a "T"



Serratura automatica

La sicurezza che dà stabilità

Per chi vuole andare sul sicuro, ottenendo la migliore qualità. Con la serratura automatica la porta guadagna in stabilità: quando l'anta è allineata al telaio gli scrochi escono automaticamente, perfezionando l'adesione tra le due parti. Il risultato? Niente spifferi, meno rumore, niente deformazioni. La porta è più stabile, più a lungo. Buon livello di sicurezza grazie alla combinazione di scrochi e punzoni. Ideale per porte d'ingresso.

Da scegliere perché...

- è facile da gestire
- è antideformazioni
- è antieffrazione RC 2
- ottimizza l'isolamento termoacustico



Caratteristiche

- Per porte fino a **2,4 metri**
- 3 scrochi
- 2 punzoni e mandata
- Tricoat o argento
- stabilità ed estetica con frontale a "T"

Serratura autobloccante

La sicurezza al meglio

È la soluzione che dà la massima sicurezza antiscasso: la porta è sempre chiusa a chiave. La mandata, 2 ganci e 3 scrocchi escono non appena l'anta è nel telaio. Stabilità e isolamento sono sempre garantiti. E per i clienti più esigenti? Apertura con comando elettrico, senza chiave ma con citofono, tastierino, transponder o lettore d'impronte digitali.

Da scegliere perché...

- è innovativa
- dà massima protezione e ottimo isolamento
- è facilmente motorizzabile



Caratteristiche

- Per porte fino a **3,1 metri** (quota raggiungibile con prolunghe)
- 2 ganci e mandata centrale
- 3 scrocchi
- meccanica o elettrica
- Tricoat o argento
- stabilità ed estetica con frontale a "T"
- con funzione giorno per non restare chiusi fuori





Serratura antipanico

La sicurezza speciale

Quando velocità e garanzia di funzionamento sono vitali, la serratura antipanico Maco Protect garantisce massima efficienza. È adatta a porte d'emergenza secondo UNI EN 179 e a porte antipanico secondo UNI EN 1125. Il bloccaggio è automatico e multipunto (3 scrochi). Le possibilità di apertura (maniglione, maniglia, chiave) sono combinabili diversamente in base alla destinazione.

Da scegliere perché...

- è affidabile
- è adatta a ogni porta
- è discreta: i meccanismi non si vedono




Elementi certificati per marcatura CE:

- scontri o asta scontri
- maniglione antipanico, combinabile con ferramenta, conformemente alla DIN 18273
- set maniglia (apertura con chiave/maniglia esterna)

Accessori

Una serie di elementi da abbinare alle serrature Maco Protect: studiati per voi, per un montaggio ancora più semplice. E per i vostri clienti, per un uso confortevole e durata migliore.



Asta scontri: più veloce, più sicura

Per chi vuole essere rapidissimo, ecco l'asta a scontri per porte a un'anta. Assicura una velocità di montaggio unica, ma non solo:

- sostituisce gli scontri singoli
- garantisce maggiore sicurezza antieffrazione
- è rasabile in basso, per adattarsi al meglio alla pavimentazione.

Frontale a "T": risultato d'effetto

Un piccolo dettaglio, che cambia l'aspetto della serratura. Il frontale a "T" – piatto e largo 16/24 mm – è robusto e bello da vedere. Come usarlo?

- Per coprire le imperfezioni di lavorazione
- Per dare un maggiore senso di sicurezza.

Catenacci: sempre giusti


I catenacci Maco Protect si adattano perfettamente a ogni situazione:


- sono abbinabili ai terminali serratura, grazie agli scontri integrati
- si adattano a porte di altezze differenti (sono lunghi da 120 a 540 mm)
- sono idonei a ogni profilo.

Asta a leva: basta un dito

Porta a due ante mobili? Niente di più facile, con l'asta a leva Maco Protect. La soluzione pratica che sostituisce gli scontri singoli. Ai clienti piace perché dà sicurezza e si aziona con un gesto. A te piacerà perché semplifica il lavoro.

- profondità della battuta: 24/28 mm
- rotazione maniglia di 180° (nella versione da 28 mm)
- montaggio veloce.





Catalogo Elettronico

Oltre il prodotto: tutti i servizi

Oltre a componenti e accessori, ti supportiamo con i servizi di cui hai bisogno o che non pensavi di poterci chiedere: dalla consulenza ai test in cantiere e in laboratorio, dai mezzi digitali per ordinare e fare preventivi fino al cascading. Perché siamo molto di più di un semplice fornitore di meccanismi.

MACO
MULTI-MATIC

MACO
RAIL-SYSTEMS

MACO



Maico Academy

Maico Academy è la piattaforma di formazione per chi lavora nel mondo dei serramenti. Tra gli argomenti dei corsi: tecniche di vendita, installazione degli infissi a risparmio energetico, prevenzione di muffa e condensa, marcatura CE...



Maico Technology

Chi costruisce serramenti trova in Maico Technology esperti che lo consigliano e lo sostengono nel lavoro quotidiano: dalla progettazione dell'infisso alla sua realizzazione, fino alla messa in opera.

Manuale di posa

Perché il serramento mantenga le sue performance teoriche anche dopo l'installazione, la posa deve essere fatta con cura. A mettere nero su bianco le istruzioni ci pensa Maico, con manuali di posa specifici per ciascun serramentista.



Consulenza

I docenti Maico Academy forniscono consulenze personalizzate sull'installazione energeticamente efficiente degli infissi, sulla normativa vigente, sulle procedure per la marcatura CE e altro ancora.




Networking

Una rete di 50 agenti Maico presenti in modo capillare in tutta Italia. Più i System Partner, professionisti indipendenti formati da Maico per assemblare Libra, la struttura modulare per la posa di serramenti e oscuranti.



Test in laboratorio e cantiere

Nel laboratorio di Maico Technology si possono fare le prove ITT per la marcatura CE. Oppure si può andare nell'edificio: blower door test, "valore A" (per l'ermeticità all'aria del singolo foro finestra), verifiche acustiche ed esame termo-igrometrico.



Software Flixo

Flixo è un programma da usare autonomamente per calcolare la trasmittanza termica (U) di elementi composti da materiali diversi, per es. i telai. Così si può conoscere e perfezionare l'isolamento dell'infisso mentre lo si progetta.



Maico ID

È la carta di identità del serramento: leggendo con un cellulare il codice a barre bidimensionale (QR code), si arriva alla pagina internet che contiene tutte le informazioni su quell'infisso specifico. Utile per il servizio di manutenzione.

Maico Log

Le giacenze nel magazzino possono essere monitorate in automatico: quando scendono sotto il livello prestabilito, il sistema informatizzato prepara l'ordine e chiede conferma per inviarlo. Gestire il magazzino non è mai stato così facile e veloce.



Catalogo elettronico

È il primo catalogo elettronico di ferramenta. Oltre ai codici dei prodotti, contiene disegni (quotati e importabili in Autocad), schemi di foratura e tranciatura, esplosi di ferramenta cliccabili per facilitare la navigazione e altro ancora.



MaicoWin

È il software che aiuta a trovare i meccanismi giusti da montare sul serramento. Li comunica (lavorazioni comprese) al programma di produzione, così non c'è più bisogno di inserire i dati a mano. E si ha la certezza che siano sempre aggiornati.



Ordini online

I clienti Maico possono accedere a un'area riservata online per calcolare preventivi, acquistare, verificare lo stato degli ordini o chiedere bolle e fatture.



Sostenibilità

Ogni cosa che facciamo lascia un segno sulle persone e sull'ambiente intorno a noi. Maico ha deciso di impegnarsi perché questo segno sia positivo. A partire dalla carta di questo prospetto, certificata FSC da foreste controllate. I prodotti della casa madre austriaca Maco sono realizzati con macchinari alimentati da energia pulita, quella idroelettrica. Riconoscendo il giusto valore alla manodopera di chi lavora negli impianti di produzione. E tenendo sotto controllo l'ottima finitura delle componenti attraverso continui test di qualità.

VALORIZZIAMO IL SERRAMENTO



Codice 757222 - Stampa 11/2015

Riproduzione vietata. Tutti i diritti riservati. Informazioni soggette a modifica senza preavviso. Immagini Maco - Maico - Thinkstock



MAICO SRL
ZONA ARTIGIANALE, 15
I-39015 S. LEONARDO (BZ)
TEL +39 0473 65 12 00 FAX +39 0473 65 13 00
www.maico.com

UNA AZIENDA DEL GRUPPO MACO
MAYER & CO BESCHLÄGE GMBH
Alpenstraße 173 - 5020 Salzburg - Austria
TEL +43 (0)662 6196-0 FAX +43 (0)662 6196-1449
maco@maco.at - www.maco.at

